


TEXTILNÁ OMIETKA NOMADECOR®



Základný materiál:	bavlna, viskóza, papier, tkanina, polypropylén, polyester, farbivá a lepidlo
Hrúbka krycej vrstvy:	1–2 mm (0,5–1 mm po vyschnutí)
Odporúčané množstvo vody pri miešaní produktu	5,5 L až 10 L – dľa vzoru
Iné vlastnosti:	vynikajúce tepelné, zvukovo-izolačné vlastnosti
BEZPEČNOSŤ PRÁCE	V prípade, že Vám NOMADECOR vnikne do očí, stačí ich vypláchnuť teplou vodou.

Názov produktu:

NOMADECOR – textilná tekutá ometka

Použitie:

vhodné do interiéru stavieb, bytov

PRÍPRAVA MATERIÁLU

– najskôr si pripravte dostatočne veľkú nádobu, do ktorej nalejete potrebné množstvo vody – uvedené na etikete balíčku. Potom do pripravenej vody vysypte obsah balíčku a dôkladne ihneď rukou rozmiešajte. Nedoporučuje sa používať voda zo studní. Môžu sa vyskytnúť škvrny, pretože obsahuje nadmerné množstvo minerálov a železa. Takto pripravenú hmotu nechajte asi 30 až 45 minút odstáť.

Odporúčané množstvá u jednotlivých vzorov Nomadecor:

Sandy Beach	5,0 L vody /1bal
Summertime	10 L vody/1bal
Silver Rain	8 L vody/1bal
Sahara Gold	8 L vody/1bal
White Mountain	7,5 L vody/1bal
White Angel	7,5 L vody/1bal

APLIKÁCIA

– pred zahájením samotnej aplikácie doporučujeme pripravenú hmotu ešte jeden krát premiešať. Nasledovne rukou naberte primerané množstvo zmesi NOMADECOR a naneste na stenu. Nanesenú hmotu rozvalkajte pomocou špeciálneho aplikátora (valčeka) na tenkú vrstvu (1-2 mm).



NMC si vyhrazuje právo aktualizovať produktovú radu alebo jej technické vlastnosti dle najnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoli dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi. Navštivte stránky www.nmc-czech.cz






Pokiaľ je hmota príliš hustá a nejde z ľahka rozvalkať, pridajte ešte menšie množstvo vody (max. 0,5 l). Na rozvalkanie používajte výhradne k tejto činnosti určený špeciálny valček alebo hladítko. Jedno balenie dobre nanesej hmoty pokryje 3 – 4 m² plochy. Pokiaľ je materiál mokry, je priesvitný, po zaschnutí vyschne a bude mať požadovaný vzhľad. Doba schnutia je približne 24 –48 hodín.

Dôležité – Občas sa medzi jednotlivými balíčkami môžu vyskytnúť malé farebné odchýlky, doporučujeme si pripraviť dostatočné množstvo materiálu na celú plochu. Pokiaľ počas aplikácie zistíte, že nemáte dostatok materiálu na dokončenie celej sekcie, tak potrebný zbytok materiálu na dokončenie vmiešajte do pôvodnej hmoty čo najskôr, aby ste dosiahli rovnakého vzhľadu aj konzistencie. Po dokončení práce umyte valček teplou vodou.

PRED SAMOTNOU APLIKÁCIOU JE NUTNÉ POSÚDIŤ KVALITU A DRUH DANÉHO PODKLADU A NÁSLEDNE SI PODKLAD UPRAVIŤ..

- **Maltové omietky, stierky, holé panely, presné tvárnice atď.:** Väčšie nerovnosti (jamky, diery, praskliny) je potrebné odstrániť obvyklým spôsobom, potom podklad doporučujeme napenetrovať a naniest' jednu, až dve vrstvy bielej, interiérovej, disperznej farby (silikátová, akrylátová). Pokiaľ bol už náter prevedený, nie je nutné povrch ďalej dodatočne upravovať.
- **Bytové, umakartové jadrá:** Pri bytových jadrách je nutné odstrániť spojovacie lišty a pretmeliť pružným tmelom (napr. akrylátový). Jadro ľahko prebrúste a pretrite bielym disperzným alebo akrylátovým náterom (Balakryl).
- **Papierové tapety:** Je nutné odstrániť!! Napenetrovať a naniest' jednu, až dve vrstvy bielej, interiérovej, disperznej farby (silikátová, akrylátová).
- **Staré nátery:** (viacvrstvé, masné): Z dôvodu možného neskoršieho výskytu nežiaducich škvŕn je nutné nátery odstrániť a použiť minimálne dve vrstvy penetračného náteru, po zaschnutí natrieť aspoň jeden krát bielym, kvalitným, omývateľným interiérovým náterom.
- **Vlhúca stena:** Príčinu vlhkosti je potrebné odstrániť a následne postupovať ako pri starých náteroch.
- **Sádrokartón:** Tmel, ktorý sa používa na spojenie sádrokartonových dosiek neprebrusujte na hladko. Potom doporučujeme pretrieť penetračným náterom a jednou vrstvou bielou, omývateľnou, interiérovou farbou.
- **Drevenné, drevotrieskové, sololitové (dvere, podhlady) a kovové konštrukcie (zárubne, nosníky a iné.):** Naneste jednu až dve vrstvy základnej syntetickej farby. Náter by mal presahovať kovovú konštrukciu min. o 5cm.
- Prostredie s nadmerným výskytom vlhkosti a pary (kúpeľne): Do tohoto prostredia NOMADECOR nedoporučujeme!!!



UPOZORNENIE: Na všetky podkladové nátery sa odporúčame použiť maliarsky valček.

ÚPRAVA:

VONKAJŠIE HRANY: Naneste materiál na hranu a pokračujte v rozvalkovaní hmoty smerom od hrany. Pokiaľ materiál prečnieva cez hranu nechajte ho zaschnúť a potom prečnievajúcu časť odrežte nožom.

VNÚTORNE HRANY: Naneste materiál do rohu okrajom valčeka. Pokiaľ napojujete dva rôzne odtiene vyčkáajte pokiaľ prvá vrstva nevyschne. V prípade nerovností si môžete pomôcť vlhkou plastovou stierkou (popr.rukou)

HOLÉ MIESTA: Ak po zaschnutí na ploche objavíte lysiny, výdatne materiál okolo lysín navlhčíte a pridaním nepatrného množstva materiálu miesto opravte za použitia aplikačného valčeka.

ČISTENIE: Znečistené miesta je možné zotrieť látkou navlhčenou vo vlažnej vode. V prípade výskytu prachu vysajte vysávačom.

ODSTRÁNENIE: Je veľmi jednoduché. Plochu dôkladne prevlhčíte teplou vodou a materiál zoškrabte.

Vzory NOMADECOR®

Sandy Beach



Summertime



Silver Rain



Sahara Gold



White Mountain



White Angel



NMC si vyhrazuje právo aktualizovať produktovú radu alebo jej technické vlastnosti dle najnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi. Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

