


ARSTYL® WALL PANELS



Základní materiál:	Polyuretan, tvrdý materiál
Hustota polyuretanu:	cca 300 kg/m ³
Rozměry:	380 x1.135 mm (+/- 5mm) – cca 0,43 m ²
Tloušťka:	18 - 45 mm
Váha:	Ø 2 kg/panel
Vhodné lepidlo:	ADEFIX PLUS 290ml, ADEFIX 310ml
Stupeň hořlavosti	euroclass E
Barvení:	panel obsahuje bílý, základní nátěr, panel je přetíratelný akrylovými silikátovými barvami

Název produktu:

ARSTYL® WALL PANELS

Použití:

vhodné do interiéru staveb, panely na stěnu
Flexibilní instalace (horizontální, vertikální nebo dokonce v 45 °)

Povrchová úprava:

Produkty mají základní bílý nátěr, všechny Arstyl Wall panels jsou přetíratelné akrylovými i silikátovými barvami.

Vhodné lepidla:

Doporučujeme použít lepidlo ADEFIX® PLUS
ADEFIX® PLUS rychle zaschne a je nejkvalitnější lepidel NMC
množství lepidla závisí od podkladu - při hladkém, čistém povrchu se doporučuje použít 1/4 kartuše na panel.

POZOR !!!

na spárování spojů mezi panely nedoporučujeme lepidlo ADEFIX® PLUS
Na spárování spojů použijte lepidlo ADEFIX® 310ml



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz



Vhodné lepidla:

Lepidla jsou běžně skladem a dostupné i na našem e shopu.
V případě použití jiných lepidel než doporučených, kdy by se mohlo vyskytnout poškození produktu nebo popraskání spár, nepřijímá naše společnost odpovědnost za vzniklou škodu.


ADEFIX 310 ml




ADEFIX PLUS 290ml

Technické data:

ARSTYL® WALL PANELS BUMP
W 1135 x H 380 x T 43 mm



ARSTYL® WALL PANELS CUBE
W 1135 x H 350 x T 22 mm



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten


www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz




Technické data:


ARSTYL® WALL PANELS DOMINO
W 1135 x H 380 x T 38 mm




ARSTYL® WALL PANELS ICON
W 1135 x H 380 x T 45 mm



ARSTYL® WALL PANELS LIQUID
W 1135 x H 380 x T 28,5 mm



ARSTYL® WALL PANELS WAVE
W 1135 x H 380 x T 18,5 mm



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz



INSTALACE:


Doporučujeme podívat se na instalační video na youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=Bk2p5LkmRMk>


BUMP



CUBE



DOMINO



ICON



LIQUID



WAVE



Tento technický list byl vytvořen v souladu s aktuálním stavem našich poznatků. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení. Pokud neuvedeme ve smlouvě písemně jinak, musí být studie, popisy, poznámky, rady nebo jiné technické dokumenty týkající se funkce, vlastností nebo parametrů našich produktů považovány za pouze informativní, a charakterizují běžné použití produktů za normálních aplikačních podmínek, při normálním způsobu použití a za normálního klimatu (teplotní podmínky v Evropě), nebo za podmínek, které nám zákazník písemně oznámil. Vyjma podvodu a hrubé nedbalosti z naší strany, nezakládají takové studie, doporučení a jiné technické dokumenty žádnou odpovědnost naší strany. Je odpovědností zákazníka, aby prověřil, zda jsou produkty zcela vhodné k zamýšlenému účelu. Poslední revize: 04/2015



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoli dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

