

noma[®]

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE



A BRAND OF

nmc

INDEX

TEPELNÍ



noma[®]tap	8
noma[®]plan	8
noma[®]plan winfix	9
noma[®]alu	9
noma[®]therm	10
noma[®]therm ready	10
noma[®]therm fleece	11
noma[®]thermacoustic	11
noma[®]reflex	12
noma[®]reflex plus	12
noma[®]reflex ultra	13
	13
noma[®]T130	14
noma[®]fill	14
noma[®]nature	15

AKUSTICKÉ



noma[®]nature	18
noma[®]acoustic	19
noma[®]acoustic style	19
noma[®]acoustaflair	20
noma[®]rub	21
PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ	23
PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT	24
PŘEHLED PRODUKTŮ	26


UDRŽITELNOST

Jako rodinná firma si NMC vždy uvědomovala svou odpovědnost za budoucí generace. A toto povědomí o energetické účinnosti, udržitelnosti a ochraně klimatu znamená, že každý krok ve vývoji, výrobě a prodeji je kontrolován a optimalizován.

Naše **noma**[®] výrobky díky svým izolačním vlastnostem pomáhají šetřit náklady na vytápění a tím i energii a také zlepšují komfort vašeho bydlení. Akustická **noma**[®] řešení zajišťují zlepšenou akustiku místnosti a tím i větší pocit pohody.








TEPELNÉ VÝROBKY

ÚSPORY ENERGIE A TEPELNÝCH ZTRÁTY V HARMONII

Věděli jste, že nedostatečně zateplený dům propouští skrze stěny minimálně 25 % tepla?

Stačí několik jednoduchých úkonů, abyste optimalizovali účinnost vašeho vytápění, a tím udrželi teplo uvnitř a chlad venku. Budete mít příjemnou zimu!

Je proto velmi důležité věnovat zvláštní pozornost izolačním obkladům stěn; ať už u novostaveb tak i u rekonstrukcí...



A pokud vám navíc záleží na životním prostředí, máte všechny dobré důvody, proč svůj domov zateplit... Nejenže ušetříte energii a tím omezíte své emise CO₂, ale také snížíte své účty za energie.

noma[®]tap

VÝHODNÝ PODKLAD PRO TAPETY

PODTAPETA Z POLYSTYRENU

23%*

nižší ztráty
tepla**



- ◆ Úspora energie
- ◆ Zlepšuje klima v pokoji
- ◆ Zakrývá malé nerovnosti
- ◆ Rychleji e vyhřeje místnost

K dodání jako:

Role: 0,50m x 10m x 2mm (12%)

3000913

Role: 0,50m x 10m x 4mm (23%)

3000926



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]tap 4mm

**V porovnání se stěnou o tloušťce 23 cm

noma[®]plan

OCHRANA PROTI VLHKOSTI

VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DESKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

34%*

nižší ztráty
tepla**



- ◆ Úspora energie
- ◆ Zakrývá drobné nerovnosti
- ◆ Spolehlivá ochrana proti chladu
- ◆ Zabraňuje vlhkosti a tvorbě plísní

K dodání jako:

Deska: 0,80m x 2,50m x 3mm (18%)

3000921

Deska: 0,625m x 1,60m x 4mm (22%)

3004062

Deska: 0,80m x 2,50m x 6mm (30%)

3000938

Deska: 0,625m x 1,60m x 7mm (34%)

3002496



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]plan 7mm

**V porovnání se stěnou o tloušťce 23 cm


noma[®]plan winfix

IZOLACE OSTĚNÍ OKEN

DESKA Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU K IZOLACI OSTĚNÍ OKEN

40%

úspora energie



- ◆ Chrání životní prostředí
- ◆ Zlepšuje klima v pokoji
- ◆ Zabraňuje vlhkosti a tvorbě plísní
- ◆ Připraveno k tapetování

K dodání jako:

Deska: 0,26m x 1,25m x 10mm **3045847**

3 ks v balení



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®]alu

IDEÁLNÍ OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

PAPÍR KAŠÍROVANÝ 18 MIKRONOVOU ALU FÓLIÍ



- ◆ Připraveno k tapetování
- ◆ Zabraňuje vlhkosti a tvorbě plísní

K dodání jako:

Role: 0,50m x 5m x 0,07mm

3000907



noma[®]coll CP
± 400 g/m²

noma[®]therm

VÝHODNÁ IZOLACE STĚN

IZOLAČNÍ TAPETA Z POLYSTYRÉNU KAŠÍROVANÉHO KARTONOVÝM PAPIŘEM

26%*

nižší tepelné
ztráty**



- ◆ Úspora energie
- ◆ Pro vlnité stěny
- ◆ Zakryje menší nesrovnalosti

K dostání jako:

Role: 0,50m x 10m x 3mm (17%)

3003380

Role: 0,50m x 10m x 5mm (26%)

3000931



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]therm 5mm

**V porovnání se stěnou o tloušťce 23 cm

noma[®]therm

READY

IZOLACE A TAPETA V JEDNOM

IZOLAČNÍ TAPETA S KAŠÍROVANOU RAUFASEROVOU TAPETOU

23%*

nižší tepelné
ztráty**



- ◆ Rychlé vyhřátí místnosti
- ◆ Zakryje menší nerovnosti
- ◆ Nalepit, namalovat, hotovo!

K dostání jako:

Role: 0,50m x 10m x 4mm

3028016



DECOFIT P
± 350 g/m²

**V porovnání se stěnou o tloušťce 23 cm


noma[®]therm fleece

TEPELNÁ IZOLACE PRO ZJEDNODUŠENÍ TAPETOVÁNÍ

TEPELNÁ IZOLACE S NAKAŠÍROVANOU VLIESTAPETOU

23%*

nižší tepelné
ztráty**



- ◆ Extra vhodné jako základ při výměně tapet za vliesové
- ◆ Přetíratelné
- ◆ Rychlejší vyhřátí místnosti
- ◆ Zakrývá drobné nesrovnalosti

K dostání jako:

Role: 0,50m x 10m x 4mm

3028017



DECOFIT P
± 350 g/m²

**V porovnání se stěnou o tloušťce 23 cm


noma[®]thermacoustic

DUPLEXNĚ KAŠÍROVANÁ VLIESOVÁ TAPETA

DOUSLOŽKOVÝ KOMPOZITNÍ SYSTÉM VYROBENÝ ZE SPECIÁLNÍ
CELULÓZY A TEXTILNÍCH VLÁKEN

22%*

úspory energie



- ◆ Zrychluje vyhřátí místnosti
- ◆ Propustné
- ◆ Optimální podklad pro tapetování
- ◆ Pohlcuje zvuk/hluk

K dostání jako:

Role: Basic 0,60m x 12,5m x 2mm

3045837

Role: Premium 0,60m x 12,5m x 3,5mm

3049865



*noma[®]thermacoustic premium

noma[®]reflex

IZOLACE TEPELNÝCH TĚLES

POLYSTYRENOVÁ IZOLACE S POLYMEROVOU FÓLIÍ ODRÁŽEJÍCÍ TEPLU

95%

odraz tepla



- ◆ Úspora energie
- ◆ Rychlejší vyhřátí místnosti
- ◆ Redukuje tepelné ztráty až o 20%

K dostání jako:

Role: 0,50m x 5m x 3mm

3000920



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®]reflex plus

SAMOLEPÍCÍ IZOLACE TEPELNÝCH TĚLES

SAMOLEPÍCÍ POLYSTYRENOVÁ IZOLACE S POLYMEROVOU FÓLIÍ ODRÁŽEJÍCÍ TEPLU

95%

odraz tepla



- ◆ Úspora energie
- ◆ Rychlá a snadná montáž
- ◆ Rychlejší vyhřátí místnosti
- ◆ Redukuje tepelné ztráty až o 20%

K dostání jako:

Deska: 0,50m x 0,50m x 3mm*

3011865

Role: 0,50m x 5m x 3mm

3014059

*6 kusů v balení



noma[®] reflex ultra

IZOLACE TOPENÍ

POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE S GRAFITOVÝMI ČÁSTICEMI V
POLYMÉROVÉ FÓLII ODRÁŽEJÍCÍ TEPLU

95%

odraz tepla



- ◆ Ještě efektivnější díky integrovaným graf. částicím
- ◆ Redukuje tepelné ztráty až o 36%
- ◆ Rychlejší vyhřátí místnosti

K dostání jako:

Deska : 0,80m x 0,50m x 7mm **3014245**

3 kusy v balení



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®] reflex

TEPLO-CHLAD-STOP DESKA

IZOLAČNÍ A REFLEXNÍ DESKA S OBOUSTRANNÝM
HLINÍKOVÝM LAMINOVÁNÍM ODRÁŽEJÍCÍM TEPLU

90°C

odolnost vůči
teplu



- ◆ K oddělení teplých a studených prostor
- ◆ Vysoká pevnost
- ◆ Redukuje tepelné ztráty až o 36%

K dostání jako:

Deska: 0,60m x 0,80m x 10mm **3012531**



noma[®]T130

DEKORATIVNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKA

50%*

nižší tepelné
ztráty



- ◆ Rychlejší vyhřátí místnosti
- ◆ Najednou izoluje a dekoruje
- ◆ Snadná montáž

K dostání jako:

Deska: 0,50m x 0,50m x 15mm **3000457**

4 kusy v balení



DECOFIT P
± 350 g/m²

*V porovnání se šířkou stěny 23 cm

noma[®]fill

TĚSNÍCÍ PROFIL



Vzduchotěsný a vodotěsný kulatý profil z polyethylénu k utěsnění mezer a spár, např.: mezi stěnami a dveřmi nebo okny.



K dostání jako:

Ø 10mm (plný) x 5m **3000150**

Ø 15mm (dutý) x 5m **3000162**

Ø 20mm (dutý) x 2,5m **3000164**

Ø 25mm (dutý) x 2,5m **3006378**



noma[®]nature

EKOLOGICKÁ TEPELNÁ OCHRANA

18%*

Tepelná úspora



- ◆ Energeticky úsporné
- ◆ Chrání životní prostředí
- ◆ Vysoká pevnost
- ◆ Propouští vzduch

K dostání jako:

Role: 0,50m x 10m x 2mm

Role: 0,50m x 5m x 4mm

Deska: 0,50m x 1m x 4mm

Deska: 0,50m x 1m x 6mm

3000914

3000929

3046710

3000937




noma[®]coll CORK
± 600 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]nature 4mm






AKUSTIKÉ PRODUKTY

ZLEPŠETE AKUSTIKU MÍSTNOSTI JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ

V závislosti na našem prostředí se každý den setkáváme s různými hladinami hluku, z nichž některé jsou vnímány jako skutečné obtěžování, které může být zdraví škodlivé. Chránit se před hlukem je proto nezbytné a je zárukou pro zajištění dostatečného akustického komfortu.



1. ZVUKOVÁ IZOLACE

Díky odhlučnění mezi dvěma stěnami se lze vyhnout tomu, aby zvuk pronikal stěnou. Tento údaj se uvádí v dB.

V oblasti akustických izolačních materiálů k snížení hluku přenášeného vzduchem doporučujeme výrobky noma®nature.



2. ABSORPCE ZVUKU

Nesmí být zaměňována s odhlučněním, které snižuje přenos zvuku v místnosti. Absorpce zvuku, a zejména vlastnosti povrchových materiálů, se značí absorpčním koeficientem.

Materiály noma® pohlcující zvuk umožňují změnit zvuk v prostoru.

V závislosti na prostorech ve kterých chcete upravit zvuk, můžete použít noma®acoustic nebo noma®acoustafflair.




ODHLUČNĚNÍ

noma[®]nature

PŘIROZENÁ ZVUKOVÁ A TEPELNÁ OCHRANA

24%*

pohlcení hluku



- ◆ Úspora energie
- ◆ Chrání životní prostředí
- ◆ Vysoká pevnost
- ◆ Propouští vzduch

K dostání jako:

Deska: 0,50m x 1m x 10mm **3046712**
Deska: 0,50m x 0,50m x 10mm **3000939**
Deska: 0,50m x 0,50m x 13mm **3004208**



noma'coll CORK
± 600 g/m²



noma'fix

noma[®]nature 10mm



ABSORPCE ZVUKU

noma[®]acoustic

ZVUKOVOIZOLAČNÍ PĚNOVÝ PANEL POHLCUJÍCÍ ZVUK S OCHRANOU PĚNOU

40%*
absorpce zvuku



- ◆ Zabraňuje šíření hluku, tlumí zvukové vibrace
- ◆ Rychle a jednoduše se instaluje
- ◆ Lze použít i jako obalový materiál

K dostání jako:

Deska: 0,50m x 0,50m x 25mm **3003382**



noma[®]coll CP
± 600 g/m²

†při 3000 Hz

noma[®]acoustic style

STROPNÍ PANEL POHLCUJÍCÍ ZVUK AKUSTICKÝ REVERZNÍ FLEECE (ČERNÉ NEBO BÍLÉ)

87%*
absorpce zvuku



- ◆ Snižuje dozvuk a snižuje hladinu hluku v místnosti
- ◆ Jednoduchá a snadná montáž
- ◆ Přetíratelné

K dostání jako:

Deska: 0,39m x 0,585m x 32mm **3039042**



DECOFIT P
± 350 g/m²

†při 1000 Hz

noma[®]acoustaflair

DEKORATIVNÍ ABSORBER AKUSTIKY

VYSOCE KVALITNÍ AKUSTICKÝ FLEECE V SOUČASNÝCH
DESIGNECH PRO OBLAST STĚNY A STROPU

49%*

absorpce zvuku



- ◆ Optimalizuje rychle a efektivně akustiku
- ◆ Oboustranný akustický fleece ve světlé/tmavě šedé a černo/bílé barvě
- ◆ Snadná montáž : nalepit, přitlačit , hotovo !

K dostání jako:

	Černá/ bílá	Světlá/ tmavá šedá
 Puzzle: 0,435m x 0,312m x 20mm	3044058	3045499
 Honey: 0,345m x 0,305m x 20mm	3045500	3045502
 Nemo: 0,36m x 0,285m x 20mm	3045503	3045504

4 kusy v balení



Set obsahuje
lepicí body

*při 1000 Hz



noma[®]rub

PROTISKLUZOVÁ A ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA

20dB

Snížení kročejového
hluku



- ◆ Absorbuje vibrace a snižuje hluk
- ◆ Nehnijící a voděodolný
- ◆ Protiskluzový

K dostání jako:

Deska: 0,60m x 0,60m x 10mm **3000940**

GUMMI

noma[®]rub

SENDVIČ PAD

17dB

Snížení kročejového
hluku



- ◆ Absorbuje vibrace a snižuje hluk
- ◆ Nehnijící a voděodolný
- ◆ Protiskluzový
- ◆ Uživatelsky přívětivý formát

K dostání jako:

Deska: 15cm x 15cm x 10mm **3025679**

4 kusy v balení

KORK+
GUMMI

PŘÍSLUŠENSTVÍ



	noma®coll CP	noma®coll CORK	DECOFIT P	noma®fix
noma®tap	-	-	◆	◆
noma®therm	-	-	◆	◆
noma®plan	-	-	◆	◆
noma®plan winfix	-	-	◆	-
noma®reflex	-	-	◆	-
noma®alu	◆	-	-	-
noma®nature	-	◆	-	◆
noma®acoustic	◆	-	-	-

◆ použitelné | - nepoužívat

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ VÝROBKY

1



Podklad musí být čistý a suchý.

2




3



Lepidlo naneste zubovou stěrkou 2,5mm na celý povrch stěny.

4



Nalepte výrobek těsně vedle sebe, přitiskněte a rovnoměrně přitlačte gumovým válečkem. V případě potřeby použijte spojovací pásku **noma®fix**.

5



Pro zajištění lepší přilnavosti tapety doporučujeme nanést akrylový základní nátěr. Nechte schnout 48 až 72 hodin

6



Pokud chcete tapetu nalepit, musíte ji dostatečně dlouho namočit.

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT

TEPELNÍ

	TLOUŠŤKA	TEPELNÁ IZOLACE	REFLEXNÍ ÚČINEK	AKUSTICKÁ IZOLACE	ABSORPCE ZVUKU (při 1000 Hz)	TEPLTNÍ ODOLNOST R* (m ² K/W)	TEPELNÁ VODIVOST (LAMBDA) (W/MK)
noma®tap	2mm	★	/	/	/	0,047	0,043
noma®tap	4mm	★★	/	★	/	0,100	0,040
noma®plan	3mm	★	/	/	/	0,075	0,040
noma®plan	4mm	★★	/	★	/	0,100	0,040
noma®plan	6mm	★★★	/	★	/	0,146	0,041
noma®plan	7mm	★★★★	/	★	/	0,171	0,041
noma®plan winfix	10mm	★★★	/	/	/	0,333	/
noma®therm	3mm	★	/	/	/	0,071	0,042
noma®therm	5mm	★★	/	★	/	0,119	0,042
noma®therm ready	4mm	★★	/	/	/	0,095	0,042
noma®therm fleece	4mm	★★	/	/	/	0,100	0,040
noma®thermacoustic basic	2mm	★★★	/	★★	≤ 15%	0,050	0,033
noma®thermacoustic premium	3,5mm	★★★★	/	★★	≤ 20%	0,090	0,034
noma®reflex / reflex plus	3mm	★	95%	/	/	0,083	0,036
noma®reflex ultra	7mm	★	95%	/	/	0,184	0,038
noma®reflex	10mm	★	95%	/	/	0,333	0,030

	TLOUŠŤKA	TEPELNÁ IZOLACE	REFLEXNÍ ÚČINEK	AKUSTICKÁ IZOLACE	ABSORPCE ZVUKU (při 1000 Hz)	TEPLTNÍ ODOLNOST R* (m ² K/W)	TEPELNÁ VODIVOST (LAMBDA) (W/MK)
noma® nature	2mm	★	/	★	/	0,053	0,038
noma® nature	4mm	★★	/	★★	/	0,105	0,038
noma® nature	6mm	★★★	/	★★★	/	/	/

AKUSTICKÉ

noma® nature	10mm	★★★★	/	★★★★	/	/	/
noma® acoustic	25mm	★★	/	★	≤ 40%	/	/
noma® acoustic style	32mm	/	/	★★★	≤ 87%	/	/
noma® acoustaflair puzzle	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/
noma® acoustaflair honey	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/
noma® acoustaflair nemo	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/

* Čím vyšší číslo, tím lepší izolace

PŘEHLED PRODUKTŮ

Číslo zboží	Název	Material	Tloušťka	Rozměry	m ² /balení	Množství/balení	Množství/karton	Strana
3000913	noma[®]tap	EPS	2mm	0,50 x 10m	5	1 role	13 rolí	8
3000926	noma[®]tap	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 role	6 rolí	8
3000921	noma[®]plan	XPS	3mm	0,80 x 2,50m	2	1 kus	20 balení	8
3004062	noma[®]plan	XPS	4mm	0,625 x 1,60m	4	4 kus	6 balení	8
3000938	noma[®]plan	XPS	6mm	0,80 x 2,50m	2	1 kus	10 balení	8
3002496	noma[®]plan	XPS	7mm	0,625 x 1,60m	4	4 kus	3 balení	8
3045847	noma[®]plan winfix	XPS	10mm	0,26 x 1,25m	0,975	3 kus	12 balení	9
3003380	noma[®]therm	EPS	3mm	0,50 x 10m	5	1 role	8 rolí	10
3000931	noma[®]therm	EPS	5mm	0,50 x 10m	5	1 role	6 rolí	10
3028016	noma[®]therm ready	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 role	5 rolí	10
3028017	noma[®]therm fleece	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 role	5 rolí	11
3045837	noma[®]thermacoustic basic	PES	2mm	0,60 x 12,5m	7,5	1 role	3 rolí	11
3049865	noma[®]thermacoustic premium	PES	3,5mm	0,60 x 12,5m	7,5	1 role	3 rolí	11
3000907	noma[®]alu	ALU	0,07mm	0,50 x 5m	2,5	1 role	8 rolí	9
3000920	noma[®]reflex	EPS	3mm	0,50 x 5m	2,5	1 role	18 rolí	12
3012531	noma[®]reflex	XPS	10mm	0,60 x 0,80m	0,48	1 kus	12 balení	13
3014059	noma[®]reflex plus	EPS	3mm	0,50 x 5m	2,5	1 role	7 rolí	12
3011865	noma[®]reflex plus	EPS	3mm	0,50 x 0,50m	1,5	6 kus	13 balení	12
3014245	noma[®]reflex ultra	EPS + Graphit	7mm	0,50 x 0,80m	1,2	3 kus	8 balení	13
3000457	noma[®]T130	EPS	15mm	0,50 x 0,50m	1	4 kus	10 balení	14
3000150	noma[®]fill	PE	10mm	5m	-	1 kus	20 balení	14
3000162	noma[®]fill	PE	15mm	5m	-	1 kus	20 balení	14
3000164	noma[®]fill	PE	20mm	2,5m	-	1 kus	20 balení	14
3006378	noma[®]fill	PE	25mm	2,5m	-	1 kus	20 balení	14
3000914	noma[®]nature	Kork	2mm	0,50 x 10m	5	1 role	9 rolí	15
3000929	noma[®]nature	Kork	4mm	0,50 x 5m	2,5	1 role	9 rolí	15

Číslo zboží	Název	Material	Tloušťka	Rozměry	m ² / balení	Množství/ balení	Množství/ karton	Strana
3046710	noma®nature	Kork	4mm	0,50 x 1m	0,5	1 kus	50 kus	15
3000937	noma®nature	Kork	6mm	0,50 x 1m	0,5	1 kus	20 kus	15
3046712	noma®nature	Kork	10mm	0,50 x 1m	0,5	1 kus	20 kus	18
3004208	noma®nature	Kork + Gummi	13 mm	0,50 x 0,50m	1	4 kus	6 balení	18
3000922	noma®acoustic	PU	25mm	0,50 x 0,50m	1	4 kus	10 balení	19
3003382	noma®acoustic	PU	25mm	0,50 x 1m	1	2 kus	10 balení	19
3039042	noma®acoustic style	EPS	32mm	0,39 x 0,585m	0,91	4 kus	8 balení	19
3044058	noma®acoustaflair puzzle	PES	20mm	0,435 x 0,312m	0,35	4 kus	16 balení	20
3045499	noma®acoustaflair puzzle	PES	20mm	0,435 x 0,312m	0,35	4 kus	16 balení	20
3045500	noma®acoustaflair honey	PES	20mm	0,345 x 0,305m	0,34	4 kus	20 balení	20
3045502	noma®acoustaflair honey	PES	20mm	0,345 x 0,305m	0,34	4 kus	20 balení	20
3045503	noma®acoustaflair nemo	PES	20mm	0,36 x 0,285m	0,33	5 kus	16 balení	20
3045504	noma®acoustaflair nemo	PES	20mm	0,36 x 0,285m	0,33	5 kus	16 balení	20
3000940	noma®rub	Gummi	10mm	0,60 x 0,60m	0,36	1 kus	30 kus	21
3025679	noma®rub sandwich pad	Kork + Gummi	10mm	0,15 x 0,15m	-	4 kus	12 balení	21
3016461	noma®coll CP 1000	-	1kg	-	-	1kg	6 kus	22
3016464	noma®coll CP 3500	-	3,5kg	-	-	3,5kg	2 kus	22
3000964	noma®coll CORK	-	1kg	-	-	1kg	6 kus	22
3000965	noma®coll CORK	-	4kg	-	-	4kg	2 kus	22
3014253	DECOFIT P	-	310ml	-	-	310ml	24 kus	22
3014254	DECOFIT P	-	1kg	-	-	1kg	6 kus	22
3014255	DECOFIT P	-	4kg	-	-	4kg	2 kus	22
3000949	noma®fix	-	-	5,50cm x 10m	-	1 kus	16 kus	22

12/2022 © MMC s.a. 2022 - Responsible editor: MMC s.a - Gertr. Noebl Str. - B-4731 B-Eymatten



SOYKA
— STYLE —

SOYKA STYLE s.r.o.

Spořická 4949 – CZ-43001 Chomutov

Tel.: +420 474 63 87 81

info@nmc-czech.cz

