

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 1 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikácia látky alebo prípravku: 3079-3440 Údržbový olej

3079, 3081, 3098, 3440

1.2. Použitie látky alebo prípravku:

Identifikované použitia zmesi	Ošetrovací produkt Náterový prostriedok
Neodporúčané použitia zmesi	Produkt nesmie byť používaný inými spôsobmi, než ktoré sú uvedené.

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca:	OSMO Holz und Color GmbH & CO. KG
Miesto podnikania alebo sídlo:	Affhüppen Esch 12, D – 48231 Warendorf, Nemecko
Telefón:	+49(0)2581/922-200
Fax:	+49(0)2581/922-200
E-mail:	info@osmo.de

Dovozca/Distribútor:

RENOJAVA, s.r.o.	
Miesto podnikania alebo sídlo:	Jána Pavla II, 14495/1A, 080 01 Prešov, SR
Telefón:	051/77 22 509; mobil: 0905 651 297
E-mail:	kbu@renojava.sk

1.4. Núdzový telefón +421 2 5477 4166 (nepretržitá služba)

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

Produkt nie klasifikovaný podľa CLP.

2.2. Prvky označovania

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

Piktogram nebezpečenstva: nie je

Výstražné slovo: nie je

Výstražné upozornenia: nie sú.

Bezpečnostné pokyny:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Doplňujúce informácie:

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Musia sa dodržiavať obvyklé predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami. Pri brúsení je potrebné používať ochranné masky proti prachu.

EUH211 – „Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.“ (Dodatočné upozornenia: Obsah oxidu titaničitého sa líši v závislosti od farby.)

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 2 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

2.3. Iná nebezpečnosť

Textílie nasiaknuté výrobkom ukladať a skladovať vo vzduchotesne uzatvorenej kovovej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

PBT: neaplikuje sa.

vPvB: neaplikuje sa.

3. Zloženie/ informácie o zložkách

3.1. Látky

Nerelevantné.

3.2. Zmesi

Klasifikácia podľa (EU) 1272/2008

Komponent	CAS	EC	Klasifikácia	Koncentrácia
Alifatické uhľovodíky, C10-C13 Registr.č. 01-2119457273-39	neudané	918-481-9	Aspir.tox.1 H304	25 - 50 %
Destiláty ropné, hydrogenované, ľahké, petrolej-nešpecifikovaný Registr.č. 01-2110485032-45	neudané	921-050-8	Aspir.tox.1 H304	25 - 50 %
[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol Registr.č. 01-2119450011-60	34590-94-8	252-104-2		≤2,5%
Oxid titaničitý	13463-67-7	236-675-5		0 - < 5 %

Dodatočné upozornenia: Obsah oxidu titaničitého sa líši v závislosti od farby

Znenie uvedených údajov o nebezpečnosti látky je uvedené v oddiele 16.

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné upozornenia

Okamžite odstráňte časti odevu znečistené produktom.

Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch.

Pri inhalácii:

Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, pri dlhšie trvajúcich problémoch vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou:

Odstrániť kontaminovaný odev a obuv. Umyť s mydlom a veľkým množstvom tečúcej pitnej vody.

Pokiaľ sa objavia známky podráždenia, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí:

Ihneď vyplachujte s otvorenými viečkami tečúcou pitnou vodou a poraďte sa s lekárom.

Pri požití:

Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Bolesti hlavy, nevoľnosti.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 3 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace látky - Oxid uhličitý, prášok, vodná hmla, hasiaci prášok. Väčší oheň zdoľať rozostrekom vodných lúčov alebo penou odolnou voči alkoholu.

Nevhodná hasiaca látka- silný prúd vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Žiadne relevantné informácie nie sú k dispozícii.

5.3. Rady pre požiarnikov

Nie sú nutné žiadne zvláštne opatrenia.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Chrániť pred zdrojmi zapálenia. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Noste osobný ochranný odev.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Pri vniknutí do kanalizácie alebo do vodného toku informovať príslušné úrady.

Nenechať vniknúť do kanalizácie/povrchových/pozemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Teplá voda a čistiace prostriedky.

Použiť vhodné sorbenty (piesok, štrk, sorbenty kyselín, univerzálne sorbenty).

Kontaminovaný materiál odstraňujte ako odpad podľa bodu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Informácie o bezpečnom zaobchádzaní pozri oddiel 7.

Informácie o osobnej ochrannej výstroji viď oddiel 8.

Informácie o odstránení v bode 13.

7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Manipulácia

Nádobu udržiavať nepriepustne uzavretú. Používať iba v dobre vetraných priestoroch. Chrániť pred horúčavou a slnečnými lúčmi. Zamedziť vytváraniu aerosólov.

Upozornenie na ochranu pred ohňom a explóziou: Nepribližovať sa zo zápalnými zdrojmi – nefajčiť. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Upozornenie na ochranu pred ohňom a explóziou: Mať pripravené ochranné dýchacie prístroje.

7.2. Pokyny pre bezpečné skladovanie

Skladujte na suchom a chladnom mieste. Uchovávať vždy v pôvodnom obale.

Požiadavky na kompatibilitu pri skladovaní:

Nie sú.

Upozornenie k hromadnému skladovaniu: nie sú.

Ďalšie požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Skladovať v tesne uzatvorených, pokiaľ možno v pôvodných obaloch. V chlade a v suchu. Chráňte pred mrazom.

Trieda skladovania 10

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Ďalšie relevantné informácie nie sú k dispozícii.

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 4 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

8. Kontroly expozície/ osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozičné limity: Výrobok obsahuje látku, pre ktorú je stanovený nasledujúci prípustný expozičný limit (PEL) a najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P) chemickej látky v pracovnom ovzduší.

Chemická látka	TWA (8hod.)/NPK	AGW (D)
Alifatické uhľovodíky, C10-C13	Dlhodobá hodnota: neudaná	Dlhodobá hodnota: 300 mg/m ³ , 50 ppm
34590-94-8 (Dipropylén glycol monometyl éter)	Krátkodobá hodnota: 550 mg/m ³ Dlhodobá hodnota: 270 mg/m ³	Dlhodobá hodnota: 310 mg/m ³ , 50 ppm

PNEC 34590-94-8 (Dipropylén glycol monometyl éter)

Pitná voda 19 mg/l

Sediment (sladká voda) 70,2 mg/kg

Čistička odpadových vôd 4 168 mg/l

Sediment (morská voda) 190 mg/kg

Ďalšie upozornenie: Ako podklad slúžili pri zhotovení platné predpisy.

8.2. Kontroly expozície

Počas práce nejest', nepiť, nefajčiť. Vo vreckách neuchovávajú žiadne handry nasiaknuté produktom. Zašpinené, nasiaknuté veci okamžite vyzliecť.

a) Ochrana dýchacích ciest

Pri dobrom vetraní priestoru nie je treba. Ochrana dýchacieho ústrojenstva len pri vytváraní aerosólov alebo hmly. Používajte správne vložené čistiaci vzduch alebo respirátor s prívodom vzduchu, zodpovedajúci schváleným normám V prípade predpokladaného nebezpečenstva je nutné. Maliarska polomaska s kruhovým závitom podľa EN 148-1 (skrutkový filter) a kombinovaný filter A1 - P2 podľa DIN EN 14387.

b) Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný proti produktu / látke / zmesi.

Výber materiálu rukavíc vykonajte podľa času prieniku, permeability a degradácia.

Materiál rukavíc

Správny výber rukavíc nezávisí len od materiálu, ale aj od ďalších kritérií, ktorá sa líši podľa výrobcu. Pretože je výrobok zmes viacerých látok, nemožno materiál rukavíc vopred vypočítať a je potrebné urobiť pred použitím skúšku.

Doba prieniku materiálom rukavíc Je nutné u výrobcu rukavíc zistiť a dodržiavať presné časy prieniku materiálom ochranných rukavíc. Pre trvalý kontakt sú vhodné rukavice z nasledujúceho materiálu: Nitrilkaučuk

Odporúčaná hrúbka materiálu: $\geq 0,4$ mm

Pre zmes musí doba penetrácie byť aspoň 480 minút (permeácia podľa EN 374 časť 3: Úroveň 6).

Na ochranu pred postriekaním sú vhodné rukavice z nasledujúceho materiálu: nitrilkaučuk.

c) Ochrana zraku

Používajte ochranné okuliare.

d) Ochrana kože

Vhodný ochranný pracovný odev.

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 5 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	kvapalina
Farba	podľa označenia produktu
Zápach	charakteristický
pH	nie je určené
Teplota varu	nie je určená
Teplota topenia/tuhnutia	nie je určená
Bod vzplanutia	> 60°C (DIN EN ISO 2719)
Zápalná teplota	210 °C
Teplota samozápalnosti	nie je samozápalný
Dolný limit výbušnosti	nie je určený
Horný limit výbušnosti	nie je určený
Relatívna hustota	0,85-0,95 g/cm ³ (20 °C)
Tlak pary	neudaný
Rozpustnosť vo vode	nie je miešateľný alebo veľmi málo miešateľný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda	nie je určený
Viskozita	40 - 60 s, > 21mm ² /s (40 °C)
Výbušné vlastnosti	produktu nehrozí nebezpečenstvo explózie, avšak je možná explózia zmesi pár so vzduchom
Oxidačné vlastnosti	nie sú určené

9.2. Iné informácie

Obsah organických rozpúšťadiel	60-62 kg/kg produktu
Obsah celkového organického uhlíku	51-53 kg/kg produktu
Obsah sušiny	38-40 % obj.
VOC	nie je

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: nie sú ďalšie relevantné informácie.

10.2. Chemická stabilita: pri doporučenom spôsobe použitia nedochádza k rozkladu.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií: reakcia s látkou (napr. čistiacou bavlnou/handrou) ktorá je nasiaknutá produktom.

10.4. Podmienky, ktorým je nutné sa vyhnúť: chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

10.5. Nezlučiteľné materiály: nie sú ďalšie informácie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: CO alebo CO₂, NO_x.

Ďalšie údaje: Pozor! Tekutým výrobkom nasiaknutý textil po použití okamžite vyperte v Osmo čističi štetcov alebo uchovávajte vo vzduchotesnej uzatvorenej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

11. Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020	Strana 6 z 9
Dátum revízie: 12.04.2022	
Názov produktu: OSMO 3079-3440 Údržbový olej	

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Názov	Akútna toxicita LD50 orálna	Dermálna toxicita LD50	Inhalačná toxicita LC50/4 hod.
Alifatické uhľovodíky, C10-C13	krysa > 5000 mg/kg	krysa >5000 mg/kg	krysa > 5 mg/l
Dipropylén glycol monometyl éter 34590-94-8	krysa > 5000 mg/kg	krysa > 19 020 mg/kg králik 13 000 – 14 000 mg/kg	krysa 1667 mg/l (4 hod.) 0,76 mg/l (72 hod.) (selenastrum capricornutum)
Oxid titaničitý 13463-67-7	> 20.000 mg/kg (krysa)	>10.000 mg/kg (králik)	

Primárne dráždivé účinky:

Na pokožku: Pri dlhšom alebo opakovanom styku s pokožkou môže dôjsť k vzniku dermatitídy (zápalu pokožky), spôsobené odmasťujúcim účinkom rozpúšťadla.

Na oči: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Senzibilizácia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Špecifické účinky na ľudské zdravie:

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pre reprodukciu)

Mutagenita v zárodočných bunkách Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre reprodukciu Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgány – jednorazová expozícia Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgány – opakovaná expozícia Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

12. Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekotoxická

Toxicita pre vodné prostredie:

Alifatické uhľovodíky, C10-C13

EC50/48h >1.000 mg/l (daphnia)

IC50 / 72h >1.000 mg/l (riasy)

LC50/96h >1.000 mg/l (ryby)

34590-94-8 Dipropylene glycol monometyl éter

EC50 / 48h (staticky) 1.919 mg/l (daphnia)

LC50 / 96h 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LC50 / 48h 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje nie sú uvedené.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje nie sú uvedené.

12.4. Mobilita v pôde

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 7 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

Trieda ohrozenia vody 1 (samozaradenie)- slabé ohrozenie vody.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Údaje nie sú uvedené.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Údaje nie sú k dispozícii.

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Zneškodňovanie produktu

Výrobok zneškodňujte pri dodržaní miestnych predpisov, prostredníctvom oprávnených osôb. Zvyšný materiál zatriedte s ohľadom na jeho pôvod a použité výrobné postupy, podľa platného katalógu odpadov ako nebezpečný odpad. Nevypúšťajte do kanalizácie, alebo vodných tokov. Nemiešajte s domovým odpadom.

Európsky katalóg odpadov

08 01 12 Odpadové farby a laky než uvedené v 08 01 11

15 01 04 Kovové obaly

Zneškodňovanie obalu

Odstráňte podľa príslušných predpisov.

Doporučený čistiaci prostriedok: voda, môže byť s prísadou čistiaceho prostriedku.

14. Informácie o doprave

Pozemná doprava ADR/RID/GGVSE, **Námorná doprava** (IMDG), **Letecká doprava** ICAO/ IATA-DGR

- | | |
|---|----------------|
| 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo | neuplatňuje sa |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN | neuplatňuje sa |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | neuplatňuje sa |
| 14.4. Obalová skupina | neuplatňuje sa |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie | neuplatňuje sa |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa | neuplatňuje sa |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | neuplatňuje sa |

15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 1907/2006.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z.z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády SR č. 471/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č. 127/2011

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 8 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Nariadenie komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa na účely technického a vedeckého pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 20002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nedošlo k žiadnemu posúdeniu chemickej bezpečnosti prípravku.

16. Iné informácie

16.1. Úplne znenie H a P viet

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknúť do dýchacích ciest.

16.2. Legenda ku skratkám

ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

DNEL: Derived No Effect Level - Hodnota expozície, pod ktorou sa neobjavia neakceptovateľné účinky na pracovníkov a všeobecne populáciu (vrátane konzumentov)

IATA: Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí

IMDG: Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru

PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky

PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpokladaná koncentrácia bez účinku)

vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky

Z.z.: Zbierky zákona

16.3. Zdroje údajov, metóda klasifikácie

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe podkladov poskytnutých dodávateľom. Karta bezpečnostných údajov bola vyhotovená podľa nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.1907/2006 v znení platných predpisov (Nariadenie komisie (EÚ) č.830/2015). Klasifikácia chemickej zmesi bola vykonaná výrobcom v súlade s kritériami uvedenými v Nariadení (ES) č.1272/2008 v platnom znení.

16.4. Školenie zamestnancov

Zamestnávateľ na území Slovenskej republiky je povinný umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach v zmesiach alebo látkach vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce exponovaní.

16.5. Ďalšie informácie

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a legislatívy SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného odporúčenia týkajúceho sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné pre bezpečné použitie, ale nemôžu byť považované za záruku úžitkových vlastností alebo vhodností pre konkrétne použitie. Je vždy povinnosťou užívateľa/zamestnávateľa zaistiť aby práca bola prevádzaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Bez vopred písomne daných inštrukcií nesmie byť prípravok použitý na iné účely

Karta bezpečnostných údajov
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum vydania: 24.07.2020

Strana 9 z 9

Dátum revízie: 12.04.2022

Názov produktu: **OSMO 3079-3440 Údržbový olej**

ako je uvedené v bode 1. Odberateľ našich výrobkov je zodpovedný za dodržiavanie existujúcich zákonov a nariadení.

